

【くすりのしおり登録管理システム 副作用用語辞典】

○概要

くすりの適正使用協議会監修の「くすりの副作用用語事典」の副作用、副作用関連用語を対象に検索し、「副作用」および、その「初期症状」と「関連用語」を表示するシステムです。

検索結果までは、2段階の操作を要します。まずはフリーkeyワード検索で大まかに検索用語を絞り込み、「副作用」または「副作用関連用語」から検索用語をクリックすることで最終結果を表示します。


- ①システムにログインし、画面上部にある「副作用用語辞典」をクリックします。



- ②副作用用語検索画面が別Windowsで開きます。

(メイン画面でログアウトすると利用できなくなります。)

「フリーワード検索」に検索したいワードを入力し、検索ボタンをクリックします。



※複合検索はできません。単語の間のスペースも含まれた形の1つの単語として検索されます。

(「A B」と入力した場合は「A B」という単語で検索されます)

③登録されている副作用、および副作用関連用語の中からキーワードでヒットした件数、および検索結果が表示されます。(下記の場合は「障害」というワードで検索した結果です)



④ヒットして表示された検索結果の検索用語（青文字）をクリックすると詳細が表示されます。

⑤クリックした検索用語の結果が表示されます。

The screenshot shows a search results page for "肝障害" (Liver disorder) on a website. The page has a green header bar with the text "肝障害" (Liver disorder). Below it is a table with two rows:

| | |
|------|--|
| 副作用 | 肝障害 Liver disorder |
| 初期症状 | 全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、黄疸など Generalized fatigability loss of appetite nausea vomiting jaundice |

Below the table is a section titled "副作用関連用語" (Related terms for side effects) containing a long list of medical terms. At the bottom right of the page is a blue link: "この画面のTOPに戻る" (Return to the top of this screen).

⑥画面を上にスクロールするか、ページ右下の「この画面のTOPに戻る」をクリックすると、絞り込み結果に戻ることができますので、再度別のキーワード検索が可能です。

The screenshot shows the same search results page for "肝障害". A red arrow points upwards from the bottom of the page towards the scroll bar, indicating where to scroll up. A red circle highlights the blue link "この画面のTOPに戻る" (Return to the top of this screen) at the bottom right. Red text at the bottom of the page reads "こちらをクリックすることでも戻れます。" (You can also return by clicking here).

【検索結果】

検索結果は、キーワード検索で絞り込まれた「副作用」「副作用関連用語」のどちらの検索用語から検索するかで以下のような結果となります。

検索結果

| 検索結果 検索用語 | 副作用 | 初期症状 | 副作用関連用語 |
|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 副作用から | 検索用語 | 検索用語の初期症状 | 検索用語の副作用関連用語 |
| 副作用関連用語から | 検索用語に紐づく副作用名 | 検索用語に紐づく副作用の初期症状 | 検索用語に紐づく副作用の副作用関連用語 |

(例 1) 副作用「肝障害」で検索

The screenshot shows a Windows Internet Explorer window displaying search results for "肝障害". The title bar reads "くすりのしおり 登録管理システム - Windows Internet Explorer" and the URL is "http://demo.rad-ar.or.jp/siori_register/siori_effects_search/index". The main content area has a green header bar with the text "肝障害" の検索結果. Below this, there are two tables. The first table has two rows: "副作用" (Side Effect) with "肝障害" and "Liver disorder" under it, and "初期症状" (Initial Symptoms) with "全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、黄疸など" and "Generalized fatigability loss of appetite nausea vomiting jaundice" under it. The second table is titled "副作用関連用語" (Related Terms) and contains a single row of text: "アレルギー性肝障害、著しい肝機能低下、肝萎縮、肝機能異常、肝機能障害、肝機能障害悪化、肝機能障害増悪、肝細胞性肝機能障害、肝細胞性肝障害、肝実質障害、肝臓異常、高度肝機能障害、混合型肝機能障害、混合型肝障害、症候性肝障害、新生児に肝障害、重症な肝機能障害、重篤で致死的な肝機能障害、重篤な肝機能障害、重篤な肝障害、重度肝機能障害、重度肝障害、重度な肝障害、胆汁酸活性肝機能障害、胆汁酸活性肝障害、肉芽腫性肝機能障害、肉芽腫性肝障害、薬剤過敏性肝障害". At the bottom right of the content area is a blue link "この画面のTOPに戻る".

- ・「"肝障害"の検索結果」と表示
- ・「肝障害」の「副作用」、「初期症状」、「副作用関連用語」を表示

(例2) 「副作用関連用語」の「肝機能障害」で検索

※「肝機能障害」に紐づく副作用⇒「肝障害」(「くすりの副作用用語辞典」参照)

| "肝機能障害" の検索結果 | |
|--|--|
| 副作用 | 肝障害 Liver disorder |
| 初期症状 | 全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、黄疸など Generalized fatigability loss of appetite nausea vomiting jaundice |
| 副作用関連用語 | |
| アレルギー性肝障害、著しい肝機能低下、肝萎縮、肝機能異常、 肝機能障害 、肝機能障害悪化、肝機能障害増悪、肝細胞性肝機能障害、肝細胞性肝障害、肝実質障害、肝臓異常、高度肝機能障害、混合型肝機能障害、混合型肝障害、症候性肝障害、新生児に肝障害、重症な肝機能障害、重篤で致死的な肝機能障害、重篤な肝機能障害、重度肝機能障害、重度肝障害、重度肝障害、重度肝障害、重度肝障害、重度肝障害、重度肝障害、胆汁酵素性肝機能障害、肉芽腫性肝機能障害、肉芽腫性肝障害、薬剤過敏性肝障害 | |

- ・「“肝機能障害”の検索結果」と表示
- ・副作用は「肝障害」
- ・「肝障害」の「副作用」、「初期症状」、「副作用関連用語」を表示
- ・「副作用関連用語」内の「肝機能障害」が赤字で表示

※「くすりの副作用用語事典」

副作用関連用語

副作用用語

| 関連語 | 副作用用語 |
|----------------|-----------------|
| 下部消化管粘膜での増殖性病変 | 直腸粘膜の増殖性病変→P... |
| 下部消化管粘膜の増殖性病変 | 直腸粘膜の増殖性病変→P... |
| カボジ水痘様発疹症 | 水痘→P86 |
| 寡黙寡動 | 運動減少→P10 |
| 痒み | そう痒→P94 |
| 体のほてり | ほてり→P142 |
| 体のゆれ | 体動→P96 |
| 顆粒球減少 | 顆粒球減少症→P20 |
| 顆粒球減少 | 無顆粒球症→P148 |
| 顆粒球白血病 | 白血病→P126 |
| カルシウム代謝異常 | 高カルシウム血症→P18 |
| 眼圧上昇 | 眼圧亢進→P20 |
| 眼圧上昇 | 眼圧亢進→P20 |
| 肝萎縮 | 肝障害→P24 |
| 眼炎反応 | 眼炎症→P24 |
| 肝炎増悪 | 肝炎→P22 |
| 感音性難聴 | 難聴→P114 |
| 感音難聴 | 難聴→P114 |
| 感覚異常 | 知覚異常→P102 |
| 感覚減退 | 知覚減退→P102 |
| 感覚純麻 | 知覚減退→P102 |
| 眼乾燥 | 眼球乾燥→P22 |
| 眼乾燥感 | 眼球乾燥→P22 |
| 肝機能異常 | 肝障害→P24 |
| 肝機能障害 | 肝障害→P24 |
| 肝機能障害悪化 | 肝障害→P24 |
| 肝機能障害増悪 | 肝障害→P24 |
| 肝機能を更に悪化 | 肝壞死→P22 |
| 眼球圧迫感 | 眼圧迫感→P20 |
| 眼球充血感 | 眼球乾燥→P22 |
| 眼球強膜充血 | 眼充血→P24 |
| 眼球結膜充血 | 眼充血→P24 |
| 眼球結膜の色素沈着 | 眼球強膜の色素沈着→P22 |
| 眼球結膜浮腫 | 結膜腫脹→P44 |
| 眼球充血 | 眼充血→P24 |
| 眼筋調節麻痺 | 眼筋麻痺→P22 |
| 眼瞼乾燥感 | 眼瞼乾燥→P24 |
| 眼瞼偽下垂症 | 眼瞼下垂→P22 |
| 眼瞼結膜炎 | 結膜炎→P44 |
| 眼瞼結膜充血 | 結膜充血→P44 |

| 副作用用語 | |
|----------------------------------|--|
| 副作用用語 | わかりやすい初期症状 |
| 眼瞼乾燥 Eyelid, dryness | まぶたの乾燥、かゆみ |
| 眼瞼けいれん Blepharospasm | まぶたのけいれん |
| 眼瞼腫脹 Eyelid, swelling | まぶたの腫れ |
| 眼瞼そう痒 Eyelid, itchy sensation | まぶたのかゆみ |
| 眼瞼発赤 Eyelid, redness | まぶたが赤くなる |
| 肝硬変 Hepatic cirrhosis | 全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、黄疸、吐血、腹部膨満、腹水、意識障害など |
| 眼 脂 Eyes, discharge | 目やに |
| 眼刺激 Eyes, stimulation | 目がかゆい、目が充血する、目が痛い、まぶしい |
| カンジダ症 Candidiasis | 真菌感染によって外性器などに発疹ができる、ただれてかゆい。口内炎、飲み込んだり食べたりしていくと、失明、発熱、尿が少なくなる |
| 間質性腎炎 Nephritis, interstitial | 発熱、発疹、関節の痛み、食欲不振、吐き気、下痢、体重減少、全身倦怠感など |
| 間質性肺炎 Pneumonia, interstitial | 発熱、から咳、呼吸困難、頭痛、全身倦怠感 |
| 眼充血 Eyes, bloodshot | 目が赤くなる |
| 肝腫大 Liver, enlargement | 肝臓の腫大(右季肋部の圧迫感) |
| 肝腫瘍 Hepatic, neoplasm | 肝臓の腫瘍(肝癌が多い)(食欲不振、体重減少、吐き気、嘔吐、黄疸、右季肋部の圧迫感など) |
| 肝障害 Liver, disorder | 全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、黄疸など |